



IGGESUND FOREST

BLUELINE

PRODUCT CATALOG

© Iggesund Forest AB



Stable and Sustainable
Since 1986 Quality
MADE IN SWEDEN

Table of Contents

Harvester bars	4-5
700-serie	6-9
800-serie	10-14
Quick Fit Nose	15-17
XL-models	18-19
XL 99	20-21
Spray bars	22
700-serie	23-24
800-serie	25-27
XL-models	28
Easy spray	29-30
EW bars	31-32
Other 3/4"	33
Accessories	34-39
Nose sprockets	40
Drive sprockets	41
Chains	42-45
HarvX	46
B8	47-49
3/4"	50
Chain maintenance	51
Breakers and spinners	52
Grinders	53-57
Automatic grinders	58
Liquids	59-69
Coloring paint	70
Schampoo	71
Chain oils	71
Iggesund Forest customer satisfaction policy	72 73

HARVESTER BARS

STRONGER

独自の硬化合金により、バーは過酷な使用環境にも優れた耐摩耗性を発揮します。

TOUGHER

潤滑性能を高めるため、チャンネル寸法を拡大。

FASTER

オープンエンド構造により、素早い取り付けが可能。

SMARTER

最適な性能を実現する、特殊硬化シム付きsproケット。

Blue Lineシリーズは、プロフェッショナルな林業現場での使用を想定し、30年以上にわたるハーベスターバーの開発・試験・製造の成果として誕生しました。独自の合金と熱処理技術により、これまでで最も高い強度を誇るハーベスターバーを実現。あらゆる作業に対応する優れた耐久性と剛性を備えています。

Iggesund Forestは、他に類を見ない幅広く高強度なバーラインアップを展開。

すべてのバーは優れた安定性を持ち、独自の熱処理技術により、高い剛性と耐久性を実現しています。

700-SERIES



700

取付穴：4か所
推奨スプロケット歯数：
10～12歯



701

取付穴：2か所
推奨スプロケット歯数：
10～12歯



710

取付穴：4か所
推奨スプロケット歯数：
13～15歯



711

取付穴：2か所
推奨スプロケット歯数：
13～15歯



711P

取付穴：2か所
推奨スプロケット歯数：
16～17歯

700シリーズは、当社で長年にわたり展開してきた旧型モデルで、スロット幅10mmの旧型ハーベスターユニットに対応するマウントを備えています。

取り付けバリエーションにより、2穴または4穴のマウント仕様で製造されています。



700 series

Part no	Description	DL	Sprocket
BL2700-64	Harvester bar .404 2,0 mm	74-76	10-12 teeth
BL2700-70*	Harvester bar .404 2,0 mm	80-82	10-12 teeth
BL2700-75	Harvester bar .404 2,0 mm	85-87	10-12 teeth
BL2700-80	Harvester bar .404 2,0 mm	90-92	10-12 teeth
BL2700-88*	Harvester bar .404 2,0 mm	98-100	10-12 teeth
BL2700-90	Harvester bar .404 2,0 mm	99-102	10-12 teeth
BL2700-100	Harvester bar .404 2,0 mm	109-112	10-12 teeth
BL2700-113	Harvester bar .404 2,0 mm	123-125	10-12 teeth
BL2700-135	Harvester bar .404 2,0 mm	145-147	10-12 teeth

推奨ドライブリンク数はあくまで目安となります。

* 本製品は、最小ロット50個にて受注生産のみで製造しています。



700series

Part no	Description	DL	Sprocket
701-59R-BL	Harvester bar .404 1,6 mm Rottne	69-71	10-12 teeth
BL701-37	Harvester bar .404 1,6 mm	47-49	10-12 teeth
BL701-42	Harvester bar .404 1,6 mm	52-54	10-12 teeth
BL701-48	Harvester bar .404 1,6 mm	58-60	10-12 teeth
BL701-54	Harvester bar .404 1,6 mm	64-66	10-12 teeth
BL701-59	Harvester bar .404 1,6 mm	69-71	10-12 teeth
BL701-64	Harvester bar .404 1,6 mm	74-76	10-12 teeth
2701-59R-BL	Harvester bar .404 2,0 mm Rottne	69-71	10-12 teeth
BL2701-42	Harvester bar .404 2,0 mm	52-54	10-12 teeth
BL2701-48	Harvester bar .404 2,0 mm	58-60	10-12 teeth
BL2701-54	Harvester bar .404 2,0 mm	64-66	10-12 teeth
BL2701-59	Harvester bar .404 2,0 mm	69-71	10-12 teeth
BL2701-60	Harvester bar .404 2,0 mm	70-72	10-12 teeth
BL2701-64	Harvester bar .404 2,0 mm	74-76	10-12 teeth
BL2701-65*	Harvester bar .404 2,0 mm	75-77	10-12 teeth
BL2701-75	Harvester bar .404 2,0 mm	85-87	10-12 teeth
BL2701-80	Harvester bar .404 2,0 mm	90-92	10-12 teeth
BL2701-90	Harvester bar .404 2,0 mm	100-102	10-12 teeth
BL2703-75	Harvester bar .404 2,0 mm	85-87	10-12 teeth
BL2703-90	Harvester bar .404 2,0 mm	100-102	10-12 teeth

推奨ドライブリンク数はあくまで目安となります。

* 本製品は、最小ロット50個にて受注生産のみで製造しています。



700 series

Part no	Description	DL	Sprocket
BL2710-64	Harvester bar .404 2,0 mm	77-79	13-15 teeth
BL2710-75	Harvester bar .404 2,0 mm	88-90	13-15 teeth
BL2710-80	Harvester bar .404 2,0 mm	93-95	13-15 teeth
BL2710-88*	Harvester bar .404 2,0 mm	101-103	13-15 teeth
BL2710-90	Harvester bar .404 2,0 mm	103-105	13-15 teeth
BL2710-95*	Harvester bar .404 2,0 mm	108-110	13-15 teeth
BL2710-100	Harvester bar .404 2,0 mm	113-115	13-15 teeth
BL2710-135	Harvester bar .404 2,0 mm	148-150	13-15 teeth

推奨ドライブリンク数はあくまで目安となります。

* 本製品は、最小ロット50個にて受注生産のみで製造しています。



700 series

Part no	Description	DL	Sprocket
BL2711-54	Harvester bar .404 2,0 mm	67-70	13-15 teeth
BL2711-59	Harvester bar .404 2,0 mm	72-74	13-15 teeth
BL2711-64	Harvester bar .404 2,0 mm	77-79	13-15 teeth
BL2711-75	Harvester bar .404 2,0 mm	88-90	13-15 teeth
BL2711-80	Harvester bar .404 2,0 mm	93-95	13-15 teeth
BL2711-90	Harvester bar .404 2,0 mm	103-105	13-15 teeth
BL2711-64P	Harvester bar .404 2,0 mm	79-81	16-17 teeth
BL2711-75P	Harvester bar .404 2,0 mm	91-92	16-17 teeth
BL2711-80P	Harvester bar .404 2,0 mm	96-97	16-17 teeth
BL2711-116P	Harvester bar .404 2,0 mm	132-133	16-17 teeth

推奨ドライブリンク数はあくまで目安となります。

* 本製品は、最小ロット50個にて受注生産のみで製造しています。

800-SERIES



801

推奨プロケット歯数：
10～12歯



806

推奨プロケット歯数：
12～14歯



811

推奨プロケット歯数：
13～15歯



811PX

推奨プロケット歯数：
16～18歯

800シリーズは、現在市場に出ている最新型のハーベスターユニットに対応しており、スロット幅は15mmです。

より迅速かつ効率的な組み立てと取り扱いを実現するオープンエンド仕様もご用意しています。



800 series

Part no	Description	DL	Sprocket
IF2801-55*	Harvester bar .404 2,0 mm	65-67	10-12 teeth
IF2801-64	Harvester bar .404 2,0 mm	74-76	10-12 teeth
IF2801-67	Harvester bar .404 2,0 mm	77-79	10-12 teeth
IF2801-75	Harvester bar .404 2,0 mm	85-87	10-12 teeth
IF2801-82	Harvester bar .404 2,0 mm	92-94	10-12 teeth
IF2801-90	Harvester bar .404 2,0 mm	100-102	10-12 teeth
IF2801-100	Harvester bar .404 2,0 mm	110-112	10-12 teeth

推奨ドライブリンク数はあくまで目安となります。

* 本製品は、最小ロット50個にて受注生産のみで製造しています。



800 series

Part no	Description	DL	Sprocket
IF2806-60	Harvester bar .404 2,0 mm	72-74	12-14 teeth
IF2806-67	Harvester bar .404 2,0 mm	79-81	12-14 teeth
IF2806-75	Harvester bar .404 2,0 mm	87-89	12-14 teeth
IF2806-82	Harvester bar .404 2,0 mm	94-96	12-14 teeth
IF2806-90	Harvester bar .404 2,0 mm	101-104	12-14 teeth

推奨ドライリンク数はあくまで目安となります。



800 series

Part no	Description	DL	Sprocket
IF2811-60	Harvester bar .404 2,0 mm	73-75	13-15 teeth
IF2811-64	Harvester bar .404 2,0 mm	77-79	13-15 teeth
IF2811-67	Harvester bar .404 2,0 mm	80-82	13-15 teeth
IF2811-75	Harvester bar .404 2,0 mm	87-90	13-15 teeth
IF2811-82	Harvester bar .404 2,0 mm	94-97	13-15 teeth
IF2811-90	Harvester bar .404 2,0 mm	103-105	13-15 teeth
IF2811-100	Harvester bar .404 2,0 mm	113-115	13-15 teeth

推奨ドライブリンク数はあくまで目安となります。



800 series

Part no	Description	DL	Sprocket
IF2811-60PX	Harvester bar .404 2,0 mm	76-78	16-18 teeth
IF2811-67PX	Harvester bar .404 2,0 mm	83-85	16-18 teeth
IF2811-75PX	Harvester bar .404 2,0 mm	91-93	16-18 teeth
IF2811-82PX	Harvester bar .404 2,0 mm	97-100	16-18 teeth
IF2811-90PX	Harvester bar .404 2,0 mm	105-108	16-18 teeth
IF2811-100PX	Harvester bar .404 2,0 mm	116-118	16-18 teeth


推奨ドライブリンク数はあくまで目安となります。

QUICK FIT NOSE

新製品「QFN (Quick Fit Nose)」ソーバー

QFNバーは、従来のBlue Lineバーと同じ高品質素材を使用しつつ、交換可能なノーズトップを採用しています。

このノーズトップには、スプロケットを保護するための特殊硬化シムも装備されており、耐久性とメンテナンス性をさらに高めています。



Quick Fit Nose



700 series

Part no	Description	DL	Sprocket
HX2700-90	Harvester bar .404 2,0 mm	99-112	10-12 teeth
HX2711-75P	Harvester bar .404 2,0 mm	91-92	16-17 teeth

800 series

Part no	Description	DL	Sprocket
HX2801-75	Harvester bar .404 2,0 mm	85-87	10-12 teeth
HX2801-82	Harvester bar .404 2,0 mm	92-94	10-12 teeth
HX2806-59	Harvester bar .404 2,0 mm	71-73	12-14 teeth
HX2806-60	Harvester bar .404 2,0 mm	72-74	12-14 teeth
HX2806-67	Harvester bar .404 2,0 mm	79-81	12-14 teeth
HX2806-75	Harvester bar .404 2,0 mm	87-89	12-14 teeth
HX2806-90	Harvester bar .404 2,0 mm	102-104	12-14 teeth
HX2811-67	Harvester bar .404 2,0 mm	80-82	13-15 teeth
HX2811-67PX	Harvester bar .404 2,0 mm	83-85	16-18 teeth
HX2811-75	Harvester bar .404 2,0 mm	88-90	13-15 teeth
HX2811-75PX	Harvester bar .404 2,0 mm	91-93	16-18 teeth
HX2811-82	Harvester bar .404 2,0 mm	95-97	13-15 teeth
HX2811-82PX	Harvester bar .404 2,0 mm	98-100	16-18 teeth
HX2811-90	Harvester bar .404 2,0 mm	103-105	13-15 teeth
HX2811-90PX	Harvester bar .404 2,0 mm	106-108	16-18 teeth

今後、さらに多くのモデルを追加する予定です。

推奨ドライブリンク数はあくまで目安となります。

Quick Fit Nose Spray bar



700 series spray bar

Part no	Description	DL	Sprocket
HX2311-75PH	Harvester bar .404 2,0 mm	91-92	16-17 teeth

800 series spray bar

Part no	Description	DL	Sprocket
HX2506-64V	Harvester bar .404 2,0 mm	76-78	12-14 teeth
HX2506-67V	Harvester bar .404 2,0 mm	79-81	12-14 teeth
HX2506-75V	Harvester bar .404 2,0 mm	87-89	12-14 teeth
HX2511-75PXH	Harvester bar .404 2,0 mm	91-93	16-17 teeth
HX2511-75V	Harvester bar .404 2,0 mm	88-90	13-15 teeth
HX2511-82PXH	Harvester bar .404 2,0 mm	98-100	16-18 teeth
HX2511-82PXV	Harvester bar .404 2,0 mm	98-100	16-18 teeth

今後、さらに多くのモデルを追加する予定です。

推奨ドライブリンク数はあくまで目安となります。

XL MODELS

XLモデルは、700シリーズおよび800シリーズの両方でご利用いただけます。

バー本体の中央部がやや幅広に設計されており、ドライブホイールからバーへのチェーンの動きがよりスムーズで広めの通り道を確認します。

バーの全長は、幅広設計による影響を考慮して調整されているため、通常のソーバーと同じ長さのチェーンおよび同じ歯数をそのまま使用可能です。

また、XLモデルにはPXマウント仕様もご用意しています。



**800 series**

Part no	Description	DL	Sprocket
XL2710-88-BL	Harvester bar .404 2,0 mm	101-103	16-18 teeth
XL2806-90-IF	Harvester bar .404 2,0 mm	101-104	16-18 teeth
XL2811-67-IF	Harvester bar .404 2,0 mm	80-82	16-18 teeth
XL2811-75-IF	Harvester bar .404 2,0 mm	87-90	16-18 teeth
XL2811-82-IF	Harvester bar .404 2,0 mm	94-97	16-18 teeth
XL2811-90-IF	Harvester bar .404 2,0 mm	103-105	16-18 teeth
XL2811-75PX-IF	Harvester bar .404 2,0 mm	91-93	16-18 teeth
XL2811-82PX-IF	Harvester bar .404 2,0 mm	97-100	16-18 teeth
XL2811-90PX-IF	Harvester bar .404 2,0 mm	105-108	16-18 teeth

推奨ドライブリンク数はあくまで目安となります。

XL SUPREME

このXLモデルは、KOMATSU C164ハーベスターヘッド専用設計されています。
他のXLモデルとは若干異なる寸法ですが、使用素材や品質は他のブレードと同等です。




**800 series**

Part no	Description	DL	Sprocket
XL2811-97-S	Harvester bar .404 2,0 mm	109-111	13-15 teeth
XL2811-99-S	Harvester bar .404 2,0 mm	111-113	13-15 teeth

推奨ドライブリンク数はあくまで目安となります。

SPRAY BARS




H = Right side

HK = Right side, (only Keto harvesters)

HS = Right side + in and out runs on the same side of the bar. (VS/HS)

V = Left side

VS = Leftside + in and out runs on the same side of the bar. (VS/HS)



Mounted left



Mounted right

左右どちらの向きにも取り付け可能なスプレーバー構造により、不要な漏れを防止します。

また、木材の太さに応じて、ソーバーに設けた打ち抜き穴へ追加加工（ドリル加工）を行うことで、尿素液の散布幅を最適化できます。



700 series

Part no	Description	DL	Sprocket
2301-59RH-BL	Harvester bar .404 2,0 mm	69-71	10-12 teeth
BL2301-48H*	Harvester bar .404 2,0 mm	58-60	10-12 teeth
BL2301-54HS	Harvester bar .404 2,0 mm	64-66	10-12 teeth
BL2301-59H	Harvester bar .404 2,0 mm	69-71	10-12 teeth
BL2301-64HK	Harvester bar .404 2,0 mm	74-76	10-12 teeth
BL2301-75HK	Harvester bar .404 2,0 mm	85-87	10-12 teeth
BL2301-75HS	Harvester bar .404 2,0 mm	85-87	10-12 teeth

リクエストに応じて、他モデルも製作可能です。

推奨ドライリンク数はあくまで目安となります。

* 本製品は、最小ロット50個にて受注生産のみで製造しています。



700 series

Part no	Description	DL	Sprocket
BL2311-59HS*	Harvester bar .404 2,0 mm	72-74	13-15 teeth
BL2311-64HS*	Harvester bar .404 2,0 mm	76-79	13-15 teeth
BL2311-68H*	Harvester bar .404 2,0 mm	81-83	13-15 teeth
BL2311-75H	Harvester bar .404 2,0 mm	88-90	13-15 teeth
BL2311-75PH	Harvester bar .404 2,0 mm	91-92	16-17 teeth

リクエストに応じて、他モデルの製作も可能です。

推奨ドライリンク数はあくまで目安となります。

* 本製品は、最小ロット50個にて受注生産のみで製造しています。



800 series

Part no	Description	DL	Sprocket
IF2501-64HS	Harvester bar .404 2,0 mm	74-76	10-12 teeth
IF2501-75HS	Harvester bar .404 2,0 mm	85-87	10-12 teeth
IF2501-75VS	Harvester bar .404 2,0 mm	85-87	10-12 teeth

リクエストに応じて、他モデルの製作も可能です。

推奨ドライブリンク数はあくまで目安となります。



800 series

Part no	Description	DL	Sprocket
IF2506-60H	Harvester bar .404 2,0 mm	72-74	12-14 teeth
IF2506-60VS	Harvester bar .404 2,0 mm	72-74	12-14 teeth
IF2506-67H	Harvester bar .404 2,0 mm	79-81	12-14 teeth
IF2506-67VS	Harvester bar .404 2,0 mm	79-81	12-14 teeth
IF2506-75H	Harvester bar .404 2,0 mm	87-89	12-14 teeth
IF2506-75HS	Harvester bar .404 2,0 mm	87-89	12-14 teeth
IF2506-75VS	Harvester bar .404 2,0 mm	87-89	12-14 teeth
IF2506-82H*	Harvester bar .404 2,0 mm	94-96	12-14 teeth
IF2506-82VS	Harvester bar .404 2,0 mm	94-96	12-14 teeth

推奨ドライリンク数はあくまで目安となります。

* 本製品は、最小ロット50個にて受注生産のみで製造しています。



800 series

Part no	Description	DL	Sprocket
IF2511-67HS	Harvester bar .404 2,0 mm	80-82	13-15 teeth
IF2511-67V	Harvester bar .404 2,0 mm	80-82	13-15 teeth
IF2511-67VS	Harvester bar .404 2,0 mm	80-82	13-15 teeth
IF2511-75H*	Harvester bar .404 2,0 mm	87-90	13-15 teeth
IF2511-75HS	Harvester bar .404 2,0 mm	87-90	13-15 teeth
IF2511-75V	Harvester bar .404 2,0 mm	87-90	13-15 teeth
IF2511-75VS	Harvester bar .404 2,0 mm	87-90	13-15 teeth
IF2511-82V	Harvester bar .404 2,0 mm	94-97	13-15 teeth
IF2511-90HS*	Harvester bar .404 2,0 mm	103-105	13-15 teeth
IF2511-90V*	Harvester bar .404 2,0 mm	103-105	13-15 teeth
IF2511-67PXH	Harvester bar .404 2,0 mm	83-85	16-18 teeth
IF2511-75PXH	Harvester bar .404 2,0 mm	91-93	16-18 teeth
IF2511-75PXHS	Harvester bar .404 2,0 mm	91-93	16-18 teeth
IF2511-75PXV	Harvester bar .404 2,0 mm	91-93	16-18 teeth
IF2511-82PXH	Harvester bar .404 2,0 mm	97-100	16-18 teeth
IF2511-82PXV	Harvester bar .404 2,0 mm	97-100	16-18 teeth

リクエストに応じて、他モデルの製作も可能です。

推奨ドライブリンク数はあくまで目安となります。

* 本製品は、最小ロット50個にて受注生産のみで製造しています。



800 series


Part no	Description	DL	Sprocket
XL2511-90V-IF	Harvester bar .404 2,0 mm XL	103-105	13-15 teeth
XL2511-67PXH	Harvester bar .404 2,0 mm XL	83-85	16-18 teeth
XL2511-75PXH	Harvester bar .404 2,0 mm XL	91-93	16-18 teeth

推奨ドライリンク数はあくまで目安となります。

* 本製品は、最小ロット50個にて受注生産のみで製造しています。

EASYSPRAY

EASY SPRAY



EASY SPRAY は、使用する薬液量を大幅に削減できるように設計された革新的なモデルです。薬液をミスト状に噴霧することで、より広い範囲を効率的にカバーできます。

今後、さらに多くのモデルを展開していく予定です。

700 series spray bar

Part no	Description	DL	Sprocket
E2301-64H	Harvester bar .404 2,0 mm	74-76	10-12 teeth
E2311-75PH	Harvester bar .404 2,0 mm	91-92	16-17 teeth

800 series spray bar

Part no	Description	DL	Sprocket
E2506-60H	Harvester bar .404 2,0 mm	72-74	12-14 teeth
E2506-60V	Harvester bar .404 2,0 mm	72-74	12-14 teeth
E2506-67H	Harvester bar .404 2,0 mm	79-81	12-14 teeth
E2506-75V	Harvester bar .404 2,0 mm	87-89	12-14 teeth
E2511-67V	Harvester bar .404 2,0 mm	80-82	13-15 teeth
E2511-75PXH	Harvester bar .404 2,0 mm	91-93	16-18 teeth
E2511-75PXV	Harvester bar .404 2,0 mm	91-93	16-18 teeth
E2511-75V	Harvester bar .404 2,0 mm	87-90	13-15 teeth
E2511-82PXH	Harvester bar .404 2,0 mm	97-100	16-18 teeth
E2511-82PXV	Harvester bar .404 2,0 mm	97-100	16-18 teeth
E2511-90PXH	Harvester bar .404 2,0 mm	105-108	16-18 teeth

リクエストに応じて、他モデルの製作も可能です。

推奨ドライリンク数はあくまで目安となります。

* 本製品は、最小ロット50個にて受注生産のみで製造しています。

EW



EW (Extra Wide) は、スロット幅10 mmの
一体構造マシンバーです。

エナジーハーベスターやマルチツリー処理
向けハーベスター用に設計されています。

高い強度を備えた独自の形状により、
チェーンの脱落を防止します。



EW 700 series

Part no	Description	DL	Sprocket
EW2700-46	Harvester bar .404 2,0 mm	58-60	10-12 teeth
EW2700-52*	Harvester bar .404 2,0 mm	64-66	10-12 teeth
EW2700-54*	Harvester bar .404 2,0 mm	56-70	10-12 teeth
EW2700-64	Harvester bar .404 2,0 mm	76-80	10-12 teeth
EW2700-75*	Harvester bar .404 2,0 mm	77-90	10-12 teeth



EW 710 series

Part no	Description	DL	Sprocket
EW2710-64*	Harvester bar .404 2,0 mm	80-84	13-15 teeth

推奨ドライブリンク数はあくまで目安となります。

* 本製品は、最小ロット50個にて受注生産のみで製造しています。

OTHER .404

生産性を向上させたいお客様に最適なソリューションをご用意しています。当社のエナジーバーは、チェーンを損傷から保護すると同時に、チェーン脱落の発生を最小限に抑えます。シールドは、お客様のご注文に応じて、あらゆる .404” バーに工場に取り付けて出荷します。



3/4”

Iggesund Forest の新しい 3/4” ハーベスターバーは、最適な性能を発揮するために開発された最高品質の鋼材を使用して製造されています。

主な用途は、大型ハーベスターヘッドやグラップルソー向けです。

先端部は交換式で、ノーズプロケットには、ローラーベアリングを支え保護するために特別に硬化処理されたシムを採用しています。

当社は、市場に流通するほとんどのハーベスターモデルに対応する 3/4” マシンバーを提供しています。



Vyking 3/4"

XH



XH series

Part no	Description	DL	Sprocket
XH-33	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XH-34	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XH-36	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XH-38	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XH-40	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XH-43	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XH-45	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XH-51	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XH-53	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XH-54	Harvester bar .3/4	N/A	N/A

Vyking 3/4"

XH8



XH8 series

Part no	Description	DL	Sprocket
XH8-26	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XH8-30	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XH8-33	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XH8-36	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XH8-38	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XH8-40	Harvester bar .3/4	N/A	N/A

Vyking 3/4"

XS



XS series

Part no	Description	DL	Sprocket
XS-43	Harvester bar .3/4	N/A	N/A

Vyking 3/4"

XSA



XSA series

Part no	Description	DL	Sprocket
XSA-36	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XSA-40	Harvester bar .3/4	N/A	N/A

Vyking 3/4"

XST



XST series

Part no	Description	DL	Sprocket
XST-43	Harvester bar .3/4	N/A	N/A

Vyking 3/4"

XLP



XLP series

Part no	Description	DL	Sprocket
XLP-19	Harvester bar .3/4	N/A	N/A

Vyking 3/4"

XPP



XPP series

Part no	Description	DL	Sprocket
XPP-28	Harvester bar .3/4	N/A	N/A

Vyking 3/4"

XT



XT series

Part no	Description	DL	Sprocket
XT-34	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XT-43	Harvester bar .3/4	N/A	N/A

Vyking 3/4"

XW



XW series

Part no	Description	DL	Sprocket
XW-32	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XW-35			

Vyking 3/4"

XPF



XPF series

Part no	Description	DL	Sprocket
XPF-33	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XPF-36	Harvester bar .3/4	N/A	N/A

Vyking 3/4"

XSD



XSD series

Part no	Description	DL	Sprocket
XSD-43	Harvester bar .3/4	N/A	N/A

Vyking 3/4"

XWA



XWA series

Part no	Description	DL	Sprocket
XWA-28	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
WXA-31	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
WXA-36	Harvester bar .3/4	N/A	N/A

Vyking 3/4"

XWB



XH series

Part no	Description	DL	Sprocket
XWB-32	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XWB-34	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XWB-36	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XWB-40	Harvester bar .3/4	N/A	N/A
XWB-43	Harvester bar .3/4	N/A	N/A



Vyking 3/4"

XWT



XWT series

Part no	Description	DL	Sprocket
XWT-28	Harvester bar .3/4	N/A	N/A

CSI 3/4"



CSI series

Part no	Description	DL	Sprocket
CSI-59	Harvester bar .3/4	N/A	N/A



CSI series

Part no	Description	DL	Sprocket
CTR-PTD.44	Harvester bar .3/4	N/A	N/A



CSI series

Part no	Description	DL	Sprocket
CSI-PTD.44	Harvester bar .3/4	N/A	N/A

ACCESSORIES

Iggesund Forest のユーザーは、使用するアクセサリ全体において一貫した高品質を求めています。

この要求に応えるため、当社はバーと同等の性能基準を満たすドライブスプロケットおよびノーズスプロケットを開発しました。

木材表面以上には浸透しない、高耐久の着色塗料を採用。

チェーン管理作業を効率化する専用ツール。
チェーン脱落および石への誤切削を防止する、装着式トップシールド。



NOSE SPROCKETS



ノーズsproケットは12歯で、大径設計により回転速度が抑えられ、摩擦と摩耗が大幅に低減されます。耐久性を高めるため、硬化処理されたシートメタル製シムがノーズホイールベアリングを案内し、保護します。
ノーズホイール5個入り、ニット(リベット)同梱です。

404

Part no


Description

12516C

5-pack 1.6 mm sprocket

12520C

5-pack 1.6 mm sprocket



取り外し可能なトップ


404

Part no

Description

19531

Replaceable nose kit



取り外し可能なトップ

3/4"

Part no

Description


19530-VY

Replaceable nose tip 3/4" VYKING PRINT

19530-S


Replaceable nose tip 3/4" BLACK PRINT

DRIVE SPROCKETS




A

Part no	Description	Teeth
A11-404*	Drive sprocket 11Z A 22mm	11
A12-404*	Drive sprocket 12Z A 22mm	12
A14-404	Drive sprocket 14Z A 22mm	14



B

Part no	Description	Teeth
B11-404	Drive sprocket 10Z B 20mm	10
B12-404	Drive sprocket 11Z B 20mm	11
B14-404	Drive sprocket 12Z B 20mm	12



A

Part no	Description	Teeth
C11-404	Drive sprocket 11Z C 25mm	11
C12-404	Drive sprocket 12Z C 25mm	12
C13-404	Drive sprocket 13Z C 25mm	13
C14-404	Drive sprocket 14Z C 25mm	14
C15-404	Drive sprocket 15Z C 25mm	15
C16-404	Drive sprocket 16Z C 25mm	16
C17-404	Drive sprocket 17Z C 25mm	17

DRIVE SPROCKET

MAM - スウェーデン製の最高品質

A


Part no	Description	Teeth
A10-404 MAM*	Drive sprocket 10Z A 22mm	11
A14-404 MAM*	Drive sprocket 13Z A 22mm	12
A14-404	Drive sprocket 14Z A 22mm	14

B

Part no	Description	Teeth
B11-404 MAM*	Drive sprocket 11Z B 20mm	11
B12-404 MAM*	Drive sprocket 12Z B 20mm	12

C

Part no	Description	Teeth
C13-404 MAM*	Drive sprocket 13Z C 25mm	13
C14-404 MAM*	Drive sprocket 14Z C 25mm	14
C15-404 MAM*	Drive sprocket 15Z C 25mm	15
C16-404 MAM*	Drive sprocket 16Z C 25mm	16
C17-404 MAM	Drive sprocket 17Z C 25mm	17



DRIVE SPROCKET

IGGESUND FOREST DRIVE SPROCKET

スウェーデン製のプレミアム・ドライブsproケットで、素材の品質と性能をより高いレベルで管理できることを保証します。



IF-C

Part no	Description	Teeth
HR-C14-404	Drive sprocket 14Z C 25mm	14
HR-C16-404	Drive sprocket 16Z C 25mm	16
HR-C18-404	Drive sprocket 18Z C 25mm	18

今後、追加モデルの生産も予定しています。

DRIVE SPROCKET

3/4" drive sprocket



V9

Part no	Description	Teeth
V9-3/4	Drive sprocket 9Z hole, 32 mm 3/4"	9
V9-3/4-708	Drive sprocket 9Z hole, 30 mm 3/4"	9



CHAINS .404

高い耐摩耗性、長寿命。

優れたソーバーには、優れたチェーンが不可欠です。
当社のチェーンは長寿命で、研磨までの稼働時間も非常に長く確保
できます。



HARVX



Iggesund Forest のために専用設計・開発・最適化された新しいハーベスターチェーンです。効率的な切断を可能にし、長時間にわたり鋭さを維持します。
HarvX チェーンは 2.0 mm のトラック幅で提供しています。



HARVX 2,0 mm

Part no	Description	DL
HX1480	HarvX Harvester Chain Reel 2,0mm	1480 DL
HX53	HarvX Harvester Chain 2,0mm	53 DL
HX58	HarvX Harvester Chain 2,0mm	58 DL
HX66	HarvX Harvester Chain 2,0mm	66 DL
HX67	HarvX Harvester Chain 2,0mm	67 DL
HX70	HarvX Harvester Chain 2,0mm	70 DL
HX71	HarvX Harvester Chain 2,0mm	71 DL
HX72	HarvX Harvester Chain 2,0mm	72 DL
HX73	HarvX Harvester Chain 2,0mm	73 DL
HX74	HarvX Harvester Chain 2,0mm	74 DL
HX75	HarvX Harvester Chain 2,0mm	75 DL
HX76	HarvX Harvester Chain 2,0mm	76 DL
HX79	HarvX Harvester Chain 2,0mm	79 DL
HX80	HarvX Harvester Chain 2,0mm	80 DL
HX81	HarvX Harvester Chain 2,0mm	81 DL
HX82	HarvX Harvester Chain 2,0mm	82 DL
HX83	HarvX Harvester Chain 2,0mm	83 DL
HX86	HarvX Harvester Chain 2,0mm	86 DL
HX87	HarvX Harvester Chain 2,0mm	87 DL
HX88	HarvX Harvester Chain 2,0mm	88 DL
HX89	HarvX Harvester Chain 2,0mm	89 DL

HARVX

HARVX 2,0 mm

Part no	Description	DL
HX90	HarvX Harvester Chain 2,0mm	90 DL
HX91	HarvX Harvester Chain 2,0mm	91 DL
HX92	HarvX Harvester Chain 2,0mm	92 DL
HX93	HarvX Harvester Chain 2,0mm	93 DL
HX94	HarvX Harvester Chain 2,0mm	94 DL
HX95	HarvX Harvester Chain 2,0mm	95 DL
HX96	HarvX Harvester Chain 2,0mm	96 DL
HX97	HarvX Harvester Chain 2,0mm	97 DL
HX98	HarvX Harvester Chain 2,0mm	98 DL
HX99	HarvX Harvester Chain 2,0mm	99 DL
HX101	HarvX Harvester Chain 2,0mm	101 DL
HX102	HarvX Harvester Chain 2,0mm	102 DL
HX103	HarvX Harvester Chain 2,0mm	103 DL
HX104	HarvX Harvester Chain 2,0mm	104 DL
HX105	HarvX Harvester Chain 2,0mm	105 DL

HARV CUT CHAIN

完成ループとして注文できない長さについては、ご注文時にご希望の長さへ切断して対応します。当社では 53DL~125DL の範囲でチェーンを切断できますが、それより長いもの・短いものにも対応可能です。

HARVX KEDJEDELAR

Part no	Description	
HX209999	20 pcs preset side links + 20 pcs side links	1 pack
HX209996	HX Cut link Right 404" (20pcs/pack)	1 pack
HX209997	HX Cut link Left 404" (20pcs/pack)	1 pack
HX209998	HX Drive link 404" (20pcs/pack)	1 pack

HARVX 1.6 MM



Picture will come later

HarvX チェーンに、1.6 mm 仕様が新たに
加われました。切削性能も刃持ちも、2.0
mm チェーンと同等です。



HARVX 2,0 mm

Part no	Description	DL
16HX1480	HarvX Harvester Chain Reel 1,6mm	1480 DL
16HX-53-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	53 DL
16HX-58-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	58 DL
16HX-66-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	66 DL
16HX-67-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	67 DL
16HX-70-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	70 DL
16HX-71-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	71 DL
16HX-72-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	72 DL
16HX-73-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	73 DL
16HX-74-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	74 DL
16HX-75-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	75 DL
16HX-76-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	76 DL
16HX-79-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	79 DL
16HX-80-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	80 DL
16HX-81-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	81 DL
16HX-82-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	82 DL
16HX-83-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	83 DL
16HX-86-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	86 DL
16HX-87-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	87 DL
16HX-88-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	88 DL
16HX-89-C	HarvX Harvester Chain 1,6mm	89 DL



特殊ニッケル鋼合金の採用により、チェーンは高い強度・硬度・耐摩耗性を備え、長寿命を実現しています。

リベットには潤滑剤が塗布されており、初期の慣らし期間における摩耗を抑制します。B8 チェーンは 2.0 mm タイプでの提供となります



B8 Carlton

Part no	Description	DL
B8 1480	HarvX Harvester Chain 2,0mm	90 DL
B8 72	HarvX Harvester Chain 2,0mm	91 DL
B8 74	HarvX Harvester Chain 2,0mm	92 DL
B8 82	HarvX Harvester Chain 2,0mm	93 DL
B8 86	HarvX Harvester Chain 2,0mm	94 DL
B8 87	HarvX Harvester Chain 2,0mm	95 DL
B8 88	HarvX Harvester Chain 2,0mm	96 DL
B8 89	HarvX Harvester Chain 2,0mm	97 DL
B8 90	HarvX Harvester Chain 2,0mm	98 DL
B8 94	HarvX Harvester Chain 2,0mm	99 DL
B8 96	HarvX Harvester Chain 2,0mm	101 DL
B8 97	HarvX Harvester Chain 2,0mm	102 DL

B8 CUT CHAIN

完成ループとして注文できない長さについては、ご注文時にご希望の長さへ切断して対応します。当社では 53DL~125DL の範囲でチェーンを切断できますが、それより長いもの・短いものにも対応可能です。

B8 CHAIN PARTS

Part no	Description	
42998PS	B8 Preset side links (25pcs/pack)	1 pack
42997TS	B8 Side links (25pcs/pack)	1 pack

CHAINS .3/4"



Iggesund Forest のために専用設計・開発・最適化された新しい 3/4" ハーベスターチェーンです。
高い切削効率と長時間の刃持ちを実現します。
HarvX チェーンは 3.1 mm トラック幅でラインアップしています

HARVX

Part no

HX384

Description

Chain 3/4" 3,1mm 384DL - REEL

384 DL

HARVX 3/4 CUT CHAIN

当社では 30DL~118DL の範囲でチェーンをカットできますが、それより長い長さ・短い長さにも対応可能です。

HARVX CHAIN PARTS

Part no

HX209982

HX209983

Description

HX Preset side links 3/4" (20 pcs)

HX Side links 3/4" (20 pcs)

1 pack

1 pack

CHAIN MAINTENANCE

チェーンのハンドリングおよびメンテナンスを効率化する
各種製品を、手動式・自動式の両タイプ提供しています。



CHAIN BREAKERS AND RIVET SPINNERS



精密加工スチール製サポートを採用したプロ仕様
のベンチセット。

チェーンの切断およびリベット作業に最適で、
スラストベアリングが摩擦を低減し、スムーズ
な操作性を実現します。

1/4”、.325”、3/8”、.404” チェーンに対応する
専用スピナーとアンビルを付属しています。

Rivet spinner & Chain

Part no	Description	Fits
I-10269000	Rivet spinner & Chain Breaker	1/4" - .325" - 3/8" .404

Matching accessories

Part no	Description	Fits
I-K00600027	Spinner insert	1/4" - .325"
I-K00600026	Spinner insert	3/8" .404"
I-K00600025	Pressing tool	1/4" - .325"
I-K00600024	Pressing tool	3/8" .404"
I-K00600034	Punch	1/4" - .325"
I-K00600033	Punch	3/8" .404"
I-K00600028	Anvil	1/4"
I-K00600029	Anvil	3/8"
I-K00600030	Anvil	.325"
I-K00600031	Anvil	.404"
I-K00600032	Anvil	3/8" LP

CHAIN BREAKERS AND RIVET SPINNERS



精密加工スチール製サポートを採用したプロ仕様ベンチセット。3/4”チェーンの切断・リベット作業に最適で、スラストベアリングが摩擦を低減し、滑らかな操作性を実現します。3/4”チェーン用の専用カッターとアンビルを付属しています。

Rivet spinner & Chain

Part no	Description	Fitd
I-10269001	Rivet spinner & Chain Breaker	3/4”

HARVX CHAIN PARTS

Part no	Description	Fitd
I-K00112002	Kit with anvil, punch and spinner	3/4”

CHAIN BREAKERS AND RIVET SPINNERS



精密なリベット作業に適したプロ仕様スチール電動リベッター。

大量のチェーン処理に対応する設計で、スチールボディ、強力モーター、調整可能な堅牢フレームにより高い安定性と性能を実現します。0.404”ハーベスターチェーンに最適です。

Electric rivet spinner

Part no	Description	Fitd
I-11319013	Rivet Master 230V 50HZ	1/4" - .325" - 3/8" .404



CHAIN BREAKERS AND RIVET SPINNERS



柔軟性と安定性を兼ね備えたベンチに搭載されたモバイルチェンブレイカー。

Chain breaker with bench

Part no	Description	Fitd
I-10209009	Chain breaker with bench	.404, 3/4"

CHAIN BREAKERS AND RIVET SPINNERS



I-10209009 と同仕様のチェーンブレイカーで、作業台への取り付けを前提としたモデル。

Chain breaker

Part no
I-10269002

Description
Chain breaker

Fitd
.404, 3/4"



GRINDERS



Electric grinder

Part no	Description	Fitd
I11509004	Super Jolly	1/4" - .325" - 3/8" .404

Matching accessories

Part no	Description	Fitd
I-01005000	Rider disc 145x8x22,2mm - Red	3/4"
I-01005014	Grinding disc 145x4,7x22,2mm - White	.404

BLUEMATIC Part no 3024-I

自動グラインダー。

手動で下降調整が可能。

0°～35°の範囲で研削角度を容易に設定でき、機械式オートストップを備えた2段階スピードを搭載しています。

* スタンドは別売りです。

AUTOMATIC GRINDERS

Matching accessories BLUEMATIC

Part no	Description	Dimintions
717B	Ceramic grinding disc	150 x 4 x 16 mm
782MPG	Ceramic grinding disc	150 x 6,4 x 16 mm
102B	CBN Diamond grinding wheel	145 x 4,8 x 16 mm
103B	CBN Diamond grinding wheel	145 x 3,2 x 16 mm
14-501B-I	Stand and tensioner V12 Kit	

*必要に応じて、追加のスペアパーツをご購入いただけます。



TRIMATIC Part no 3031D-I

Triplematic は、カッティングリンクを3つのポイントで研磨し、1サイクル中に同一リンクへ3回アプローチする構造を採用したグラインダーです。

トラックを広げることで切り屑排出性が向上し、より高い切削性能を実現します。

AUTOMATIC GRINDERS

Matching accessories TRIMATIC

Part no	Description	Dimintions
781MPG	Ceramic grinding disc	150 x 4,8 x 16 mm
782MPG	Ceramic grinding disc	150 x 6,4 x 16 mm
102B	CBN Diamond grinding wheel	145 x 4,8 x 16 mm
103B	CBN Diamond grinding wheel	145 x 3,2 x 16 mm





VYMATIC

Part no 3037D-I

「.404” および 3/4” チェーン専用設計の自動グラインダー。

左右の刃を自動で研磨するフルオートタイプで、自動チェーンテンショナーを搭載しています。

AUTOMATIC GRINDERS

Matching accessories VYMATIC

Part no	Description	Dimintions
781MPG	Ceramic grinding disc	150 x 4,8 x 16 mm
782MPG	Ceramic grinding disc	150 x 6,4 x 16 mm
102B	CBN Diamond grinding wheel	145 x 4,8 x 16 mm
103B	CBN Diamond grinding wheel	145 x 3,2 x 16 mm





PREMOMATIC Part no 3055D-I

当社最高レベルの研磨品質を実現するチェーングラインダー。

前方フィーダーにセンサーモジュールを搭載し、Triplematic と同等の研磨性能を備えるとともに、誤研磨を防止します。

右刃・左刃・ジョイントリンクを識別するセンサーを搭載し、角度・高さ・長さはチェーンメーカー推奨値に基づき設定可能。速度も無段階で調整できます。

スタンドにはエア式チェーンテンショナーを採用し、1/4”～.404”および北米で人気の3/8” スキップトウスを含む幅広いチェーン長・ピッチに対応する2種類のサポートホイールを備えています。

AUTOMATIC GRINDERS

Matching accessories PREMOMATIC

Part no	Description	Dimentions
781MPG	Ceramic grinding disc	150 x 4,8 x 16 mm
782MPG	Ceramic grinding disc	150 x 6,4 x 16 mm
102B	CBN Diamond grinding wheel	145 x 4,8 x 16 mm
103B	CBN Diamond grinding wheel	145 x 3,2 x 16 mm



AUTOMATIC GRINDERS



デプスゲージグラインダーは、BlueMatic グラインダーと組み合わせることで最適な性能を発揮します。ゲージの研磨を迅速かつ効率的に行える機械です。

DDG Depth Gauge Grinder

Part no	Description	Fits
15-502-1	DDG Depth Gauge Grinder	.404

Matching accessories

Part no	Description	Fits
782MPG	Ceramic grinding disc	150 x 6,4 x 16 mm



AUTOMATIC GRINDERS



チェーンがバー内をスムーズに走行しないと、さまざまなトラブルの原因となります。

BDLは作業台設置型の研磨機で、チェーンのドライリンクのバリ取り、バー溝の切削、バーの研磨を一台で行えます。

230V電源で動作し、ドライリンクやバーの粗いクリアランスにも幅広く調整対応します。

Bar & Drive link grinder

Part no	Description	Fits
15-502-1	DDG Depth Gauge Grinder	1/4" - .325" - 3/8" .404 3/4"

Bar & Drive link grinder

Part no	Description	Fits
790	Grinding disc	2,0 mm chain
791	Grinding disc	1,6 mm chain
792	Grinding disc	Bar maintainance



AUTOMATIC GRINDERS

Spare parts

Part no	Benämning
12-047	Adjusting Screw KMPL
13-114	Holder
12-045	Spring
12-044C	Chain pusher
12-026	Turning motor
12-027	Turning Motor Assy
12-029	Microswitch
12-028	Wiring Harness
12-061	Spring
12-030	Chain vise
12-033M	Control Panel Assy
12-032	PDE bearing
12-048	Chain Pusher Motor Assy
13-112	Spring
13-117	Grinding wheel centering knob assy
12-060	Crank
12-062	PDE bearing
12-063	Axis
13-126	Degree Beam
12-066	Wire
16-057D	Grinding Motor
13-128	Adjusting nut
82508	Reel holder
860	Chain weight 2 kg
14-700	Cooling kit
14-701	Magnetic lamp
749	Profiling tool
802B	Converter 230V AC
808	Exhaust pipe w hose

LIQUIDS

ソーチェーン用オイルおよびマーキングペイントをラインアップしています。



LIQUIDS



当社のマーキングペイントは、表面にのみ着色し、木材内部へ浸透しない高品質仕様です。

マーキングシステム内の汚れやサビを除去し、塗布後は耐水性を発揮します。

色あせに強く、-40°Cでも凍結しない低温耐性を備えています。開封後すぐに使用でき、人・動物・自然に無害な安全設計です。

Coloring paint

Part no	Description	Volume
MF1050-10HQ	Coloring paint Red HQ	10 L
MF1060-10HQ	Coloring paint Blue HQ	10 L
MF1050-600HQ	Coloring paint Red HQ (Pallet)	60 x 10 L
MF1060-600HQ	Coloring paint BlueHQ (Pallet)	60 x 10 L
MF1055-600HQ	Coloring paint mixed pallet HQ	30 x Blue + 30 x Red



Heavy Duty Shampoo は、大型車両・作業機械・トラック向けの高濃度洗浄・脱脂剤です。

強力な洗浄力を備え、過酷な汚れにも対応します。用途に応じて1:3~1:20の範囲で希釈してご使用ください。

Heavy Duty Schampoo

Part no	Description	Volume
JL-10242	Heavy Duty Schampoo	26 x 25 L

LIQUIDS



Mobil と共同開発した当社オリジナルのバー & チェーンオイルは、暑さ・寒さを問わず高い潤滑性能を発揮します。

チェーンおよびバーを確実に潤滑し、機械の負荷軽減と長寿命化に貢献します。20L 缶 40 個入りのパレット単位での販売となります。

Bar & chain oil - Mineral

Part no	Description	Volume
O10001	Quality Bar and Chain Oil	40 x 20 L
O10002	Quality Bar and Chain Oil	1000 L



当社独自のバイオチェーンオイルは、天候条件に関わらず高い潤滑性と良好な付着性を発揮します。

25L 缶 26 個入りのパレット販売のほか、10L 缶および 200L ドラムもラインアップしています。

Bar & chain oil - BIO

Part no	Description	Volume
O10004	Bio Chain Oil	25 L
O10005	Bio Chain Oil	10 L
O10006	Bio Chain Oil	200 L

Iggesund Forestの品質保証について

Iggesund Forest is to help Iggesund Forest は、お客様の作業を支える高品質製品の提供を使命としています。

製品に関してご不満がございましたら、お知らせください。

通常摩耗、不適切な使用、メンテナンス不足、誤った修理による不具合は保証対象外です。

取扱説明書は Iggesund Forest の公式サイトでご確認いただけます。



IGGESUND FOREST AB
INDUSTRIOMRÅDET,
PÅBODAVÄGEN 4 82995
STRÖMSBRUK SVERIGE +46
(0)650 54 11 00
order@iggesundfores t.se



有限会社フォレスト
山形県最上郡真室川町445-16
TEL : 0233-62-3823 FAX : 0233-62-2438
E-mail : info@forest-machine.jp



/ **iggesundforest**



IGGESUND FOREST



Stable and Sustainable
Since 1986 Quality
MADE IN SWEDEN



© Iggesund Forest AB